



# COVERLAM

A NEW SKIN FOR ARCHITECTURE

NOVEDADES CEVISAMA 2019

**GRES PANIA**



## WHAT IS COVERLAM?

**COVERLAM** IS AN INNOVATIVE PRODUCT MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL TILING MATERIAL.

**COVERLAM** IS THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT. THANKS TO THE INTRODUCTION OF LAMINATION PRESSING TECHNOLOGY, IT IS NOW POSSIBLE TO PRODUCE A 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM PORCELAIN TILE WHICH MAY BE AS LITTLE AS 3.5MM THICK, WHILE STILL MAINTAINING THE MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES CHARACTERISTIC OF PORCELAIN TILE. THIS BROADENS THE SCOPE OF PORCELAIN, OFFERING GREAT POTENTIAL FOR INNOVATION IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION AND INTERIOR DESIGN.

CERAMIC SLAB **COVERLAM** OF LARGE DIMENSIONS AND REDUCED THICKNESS, HIGH MECHANICAL STRENGTH AND IMMUNE TO HEAT, ICE AND CHEMICAL AGENTS, MAKING IT IDEAL TO COVER ANY KIND OF AREA: HEAVY TRANSIT AREAS, FACADES, MEDICAL FACILITIES, REFURBISHMENT AND INTERIOR DESIGN (KITCHEN COUNTERTOPS, TABLES OR CUPBOARDS)

## ¿QUÉ ES COVERLAM?

**COVERLAM** ES UN INNOVADOR PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

**COVERLAM** ES EL RESULTADO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. GRACIAS A LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PENSADO POR LAMINACIÓN, HOY ES POSIBLE PRODUCIR UN GRES PORCELÁNICO DE DIMENSIONES 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM Y DE GROSOR MÁS FINO, DE HASTA 3,5 MM, QUE MANTIENE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS PROPIAS DEL GRES PORCELÁNICO. DE ESTA FORMA SE AMPLÍA EL ÁMBITO DE APLICACIONES DEL PORCELÁNICO, OFRECIENDO GRANDES POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL INTERIORISMO.

LA LÁMINA PORCELÁNICA **COVERLAM** DE GRAN FORMATO Y REDUCIDO ESPESOR, ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA E INALTERABLE AL CALOR, AL HIELO Y A LOS AGENTES QUÍMICOS, RESULTA IDEAL PARA RECUBRIR CUALQUIER TIPO DE ESPACIO: ALTO TRÁNSITO, FACHADAS, INSTALACIONES SANITARIAS, REHABILITACIÓN E INTERIORISMO ( ENCIMERAS, MESAS Y ARMARIOS).



## WAS IST COVERLAM?

**COVERLAM** IST EIN INNOVATIVES PRODUKT AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN, DAS WESENTLICH BESSERE MECHANISCHE UND OPTISCHE EIGENSCHAFTEN ALS JEDES BISHER BEKANNTE VERKLEIDUNGSMATERIAL AUFWEIST.

**COVERLAM** IST DAS ERGEBNIS JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG. SEIT DIE PRESSTECHNOLOGIE FÜR DÜNNE PLATTEN ENTWICKELT WURDE, IST ES JETZT MÖGLICH, FEINSTEINZEUG IN ABMESSUNGEN VON 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM UND EINER GERINGEREN STÄRKE VON BIS ZU 3,5 MM HERZUSTELLEN, DAS ALLE MECHANISCHEN UND ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DES FEINSTEINZEUGS BEIBEHÄLT. DAMIT WIRD DER ANWENDUNGSBEREICH FÜR FEINSTEINZEUG ERWEITERT UND ES WERDEN HERVORRAGENDE INNOVATIONSMÖGLICHKEITEN IM BEREICH DES BAUWESENS UND DER INNENAUSSTATTUNG GEBOTEN.

DIE FEINSTEINZEUGPLATTE **COVERLAM** IM GROSSFORMAT, MIT GERINGER STÄRKE, ERHÖHTER MECHANISCHER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HITZE, FROST UND CHEMIKALIEN IST IDEAL FÜR DIE VERKLEIDUNG VON FLÄCHEN ALLER ART: STÄRKER PUBLIKUMSVERKEHR, FASSADEN, MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN UND RENOVIERUNG INNENAUSSTATTUNG (KÜCHENARBEITSFLÄCHEN, TISCH OBERFLÄCHEN ODER AUCH SCHRÄNKE ANZUBIETEN)

## QU'EST-CE QUE LE COVERLAM?

**COVERLAM** EST UN PRODUIT INNOVANT FABRIQUÉ À BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES QUI OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES SUPÉRIEURES À CELLES DE N'IMPORTE QUEL MATÉRIAU DE REVÊTEMENT CONVENTIONNEL.

LE **COVERLAM** EST LE RÉSULTAT DE PLUSIEURS ANNÉES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT. L'APPARITION DE LA TECHNOLOGIE DE LAMINAGE A PERMIS DE PRODUIRE UN GRÈS CÉRAME DE DIMENSIONS 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM ET D'UNE ÉPAISSEUR PLUS FINE, JUSQU'À 3,5 MM, CONSERVANT LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES PROPRES AU GRÈS CÉRAME. CETTE NOUVELLE TECHNIQUE A CONSIDÉRABLEMENT ÉLARGI LE CHAMP D'APPLICATION DU GRÈS CÉRAME ET A DONNÉ LIEU À UN POTENTIEL D'INNOVATION ÉNORME DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE.

AVEC SON GRAND FORMAT ET SON ÉPAISSEUR RÉDUITE, LA PLAQUE EN GRÈS CÉRAME **COVERLAM**, QUI PRÉSENTE UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ÉLEVÉE ET EST INALTÉRABLE EN CAS D'EXPOSITION À LA CHALEUR, AU GEL ET AUX AGENTS CHIMIQUES, S'AVÈRE IDÉALE POUR LE REVÊTEMENT DE TOUT TYPE D'ESPACES: TRANSIT ÉLEVÉ, FAÇADES, INSTALLATIONS SANITAIRES, RÉNOVATION ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR (PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, TABLES OU PLACARDS)

BENEFITS

VENTAJAS

VORTEILE

AVANTAGES



LIGEREZA  
LIGHTWEIGHT  
LÉGÈRETÉ  
GERINGES GEWICHT




SUPERFICIE HIGIÉNICA Y RESISTENTE AL RAYADO  
HYGIENIC SURFACE AND SCRATCH RESISTANCE  
SURFACE HYGIÉNIQUE ET RESISTANCE AUX RAYURES  
HYGIENISCHE UND RITZHÄRTE



SUPERFICIE IMPERMEABLE  
WATERPROOF SURFACE  
SURFACE IMPERMÉABLE  
WASSERUNDURCHLÄSSIGE FLÄCHE



RESISTENCIA AL IMPACTO  
IMPACT RESISTENCE  
RÉSISTANCE À L'IMPACT  
STOSSFESTIGKEIT



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV  
RESISTANCE TO UV RAYS  
RÉSISTANCE AUX RAYONS UV  
BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN



RESISTENCIA AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'USURE  
VERSCHLEISSFESTIGKEIT



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  
FLEXURAL STRENGTH  
RÉSISTANCE À LA FLEXION  
BIEGEFESTIGKEIT



RESISTENCIA A LAS MANCHAS  
STAIN RESISTANCE  
RÉSISTANCE AUX TACHES  
FLECKENBESTÄNDIGKEIT



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE  
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT  
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT  
UMWELTFREUNDLICH



RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GEL  
FROSTBESTÄNDIGKEIT



RESISTENCIA QUÍMICA  
CHEMICAL RESISTANCE  
RÉSISTANCE CHIMIQUE  
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT



RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR  
RESISTANCE TO FIRE AND HEAT  
RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR  
FEUER- UND HITZEBESTÄNDIGKEIT




FORMAT  
THICKNESS

FORMATOS  
ESPESORES

FORMATE  
STÄRKE

FORMAT  
EPAISSEUR




3,5mm

5,6mm

10,5mm

12mm



	FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE								
ESPESORES THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE	1200x3600 mm	1620x3240 mm	1000x3000 mm	1200x2600 mm	1200x1200 mm	1000x1000 mm	600x1200 mm	500x1000 mm	195x1800 mm
3,5mm			•	•		•		•	
5,6mm	•		•	•	•	•	•	•	•
10,5mm			•						
12mm		•							


RECOMENDACIONES RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS EMPFEHLUNGEN	3,5mm	5,6mm	10,5mm	12mm
REVESTIMIENTO INTERIOR INTERIOR WALLS MUR INTERIEUR WAND INNENBEREICH	•	•		
PAVIMENTO INTERIOR INTERIOR FLOORS SOL INTERIEUR BODEN INNENBEREICH	•	•		
PAVIMENTO EXTERIOR EXTERIOR FLOORS SOL EXTERIEUR BODEN AUSSENBEREICH		•		
PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO HEAVY TRANSIT FLOORS SOL A FORT TRÁNSIT FLÄCHEN MIT STÄRKER BELASTUNG		•		
FACHADA APLACADA EXTERIOR EXTERIOR WALLS MUR EXTERIEUR FASSADENVERKLEIDUNG	•	•		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE VISTO VENTILATED FAÇADE WITH EXPOSED FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION VISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE SICHTBARES BEFESTIGUNGSSYSTEM		•		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE OCULTO VENTILATED FAÇADE WITH HIDDEN FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION INVISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE VERBORGENE BEFESTIGUNGSSYSTEM	•	•		
REHABILITACIÓN REFURBISHMENT RÉNOVATION RENOVERUNG	•	•		
MOBILIARIO FURNITURE MEUBLE MÖBEL	•	•	•	•
ENCIMERAS WORKTOPS PLAN DE TRAVAIL ARBEITSPLETTEN			•	•

COVERLAM		FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE				
ESPESORES THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE		1200x3600 mm	1000x3000 mm	1200x2600 mm	1200x1200 mm	600x1200 mm
3,5MM	CARRARA NAT.			•		
	CORALINA		•	•		
	MOMA		•			
5,6MM	ARKEN			•		
	BRUNNO	•		•	•	•
	CARRARA PULIDO	•		•	•	•
	CARRARA NATURAL	•			•	•
	CORALINA	•			•	
	ESPLENDOR	•	•	•	•	•
	MARQUINA	•		•	•	•
	MOMA	•			•	•
	NERO ARDI	•		•	•	•
	ORSAY			•		


COVERLAM <sup>TOP</sup>		FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE	
ESPESORES THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE		1620x3240 mm	1000x3000 mm
10,5MM	CARRARA NAT. y PUL.		•
	DUOMO NAT. y PUL.		•
	ESTATUARIO BOOK NAT.		•
	PALADIO NAT. y PUL.		•
12MM	DUOMO NAT. y PUL.	•	
	ESTATUARIO BOOK NAT.	•	
	PALADIO NAT. y PUL.	•	

# NOVEDADES NEW PRODUCTS NOUVEAUTÉS NEUHEITEN


**BRUNNO** 5,6MM  
1200X3600MM / 1200X2600MM / 1200X1200MM / 600X1200MM




**BRUNNO BOOK** 5,6MM  
1200X2600MM




**CARRARA** 3,5MM / 5,6MM / 10,5MM  
1200X3600 / 1200X2600MM / 1000X3000MM / 1200X1200MM / 600X1200MM




**CORALINA** 3,5MM / 5,6MM  
1200X3600 / 1200X2600MM / 1000X3000MM / 1200X1200MM




**DUOMO** 10,5MM / 12MM  
1000X3000MM / 1620X3240MM



**ESTATUARIO BOOK** 10,5MM / 12MM  
1000X300 / 1620X3240MM




**ESPLENDOR** 5,6MM  
1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / 1200X1200MM / 600X1200MM



**MOMA** 3,5MM / 5,6MM  
1200X3600MM / 1000X3000MM / 1200X1200MM / 600X1200MM




**MARQUINA** 5,6MM  
1200X3600MM / 1200X2600MM / 1200X1200MM / 600X1200MM



**NERO ARDI** 5,6MM  
1200X3600MM / 1200X2600MM / 1200X1200MM / 600X1200MM




**PALADIO** 10,5MM / 12MM  
1000X3000 / 1620X3240MM



**ARKEN** 5,6MM  
1200X2600MM



**ORSAI** 5,6MM  
1200X2600MM





# BRUNNO 5,6MM

01 COVERLAM BRUNNO PULIDO 1200X3600 MM / COVERLAM BRUNNO BOOK PULIDO 1200X2600 MM  
COVERLAM IRATI NOGAL 195X1800 MM





BRUNNO

BRUNNO 5,6MM

1200X3600 MM | 5,6MM  
PULIDO 80BU91P

1200X2600 MM | 5,6MM  
PULIDO 78BU97P


1200X1200 MM | 5,6MM  
PULIDO 80BU93P

600X1200 MM | 5,6MM  
PULIDO 80BU94P



BARI 5,6MM

22X28 MM | 5,6MM  
PULIDO 8BU-90




BRUNNO BOOK A



BRUNNO BOOK B



BRUNNO BOOK 5,6MM


1200X2600 MM | 5,6MM  
BOOK A PULIDO 78BU9PA  
BOOK B PULIDO 78BU9PB



LUREX 5,6MM


1X2600 MM | 5,6MM  
ORO 16FL21L  
PLATA 16FL31L





**CARRARA** 3,5MM / 5,6MM / 10,5MM

COVERLAM CARRARA PULIDO 1200X3600 MM  
COVERLAM CARRARA PULIDO 1200X1200 MM



1200X3600 MM | 5,6MM  
NATURAL 80RR41E  
PULIDO 80RR41P

1200X2600 MM | 5,6MM  
PULIDO 78RR47P

1200X1200 MM | 5,6MM  
NATURAL 80RR43E  
PULIDO 80RR43P

1000X3000 MM | 10,5MM  
NATURAL 84RR41S  
PULIDO 84RR4PS

1200X2600 MM | 3,5MM  
NATURAL 78RR-47

600X1200 MM | 5,6MM  
NATURAL 80RR44E  
PULIDO 80RR44P

**CARRARA**



**LUREX** 5,6MM

1X2600 MM | 5,6MM  
ORO 16FL21L  
PLATA 16FL31L







**CORALINA** 3,5MM / 5,6MM

COVERLAM CORALINA BLANCO 1200X3600 MM  
COVERLAM CORALINA BLANCO 1200X1200 MM

**BLANCO**




1200X3600 MM | 5,6MM  
BLANCO 80RB41E

1200X2600 MM | 3,5MM  
BLANCO 78RB-47

1000X3000 MM | 3,5MM  
BLANCO 78RB-41

1200X1200 MM | 5,6MM  
BLANCO 80RB43E





**DUOMO** 10,5MM / 12MM

02 COVERLAM TOP DUOMO PULIDO



DUOMO

**DUOMO** 10,5MM / 12MM

1620X3240 MM | 12MM  
 NATURAL 88DU46S  
 PULIDO 88DU46P

1000X3000 MM | 10'5MM  
 NATURAL 84DU41S  
 PULIDO 84DU4PS





# ESPLENDOR 5,6MM

01 COVERLAM ESPLANDOR IRON 1200X3600 MM / LUREX 2600 PLATA 1X2600 MM  
COVERLAM ESPLANDOR SILVER 1200X1200 MM






ESPLENDOR  
—  
SILVER



ESPLENDOR  
—  
STEEL



ESPLENDOR  
—  
IRON



ESPLENDOR 5,6MM

—  
1200X3600 MM | 5,6MM

SILVER 80PN31P  
STEEL 80PN51P  
IRON 80PN91P

—  
1000X3000 MM | 5,6MM

SILVER 78PN31P  
STEEL 78PN51P  
IRON 78PN91P

—  
1200X2600 MM | 5,6MM


SILVER 78PN37P  
STEEL 78PN57P  
IRON 78PN97P

—  
1200X1200 MM | 5,6MM

SILVER 80PN33P  
STEEL 80PN53P  
IRON 80PN93P

—  
600X1200 MM | 5,6MM

SILVER 80PN34P  
STEEL 80PN54P  
IRON 80PN94P



LUREX 5,6MM

—  
1X2600 MM | 5,6MM

ORO 16FL21L  
PLATA 16FL31L



ESTUARIO 10,5MM / 12MM

02 COVERLAM TOP ESTUARIO BOOK PULIDO



ESTUARIO BOOK A

ESTUARIO BOOK B

ESTUARIO BOOK 10,5MM / 12MM


1620X3240 MM | 12MM

BOOK A PULIDO	88ES4PA
BOOK B PULIDO	88ES4PB
BOOK A NATURAL	88ES46A
BOOK B NATURAL	88ES46B

1000X3000 MM | 10,5MM

BOOK A PULIDO	84ESP4A
BOOK B PULIDO	84ESP4B
BOOK A NATURAL	84ES41A
BOOK B NATURAL	84ES41B






MARQUINA

MARQUINA 5,6MM

COVERLAM MARQUINA 1200X2600 MM  
COVERLAM IRATI NOGAL 195X1800 MM




1200X3600 MM | 5,6MM  
PULIDO 80MQ91P

1200X2600 MM | 5,6MM  
PULIDO 78MQ97P

1200X1200 MM | 5,6MM  
PULIDO 80MQ93P


600X1200 MM | 5,6MM  
PULIDO 80MQ94P





**MOMA** 3,5MM / 5,6MM

COVERLAM ARKEN GRIS 1200X2600 MM  
COVERLAM MOMA GRIS 1200X1200 MM



**1200X3600 MM | 5,6MM**

GRIS 80MM31E  
ARENA 80MM01E  
SIENA 80MM71E  
ANTRACITA 80MM61E

**1200X1200 MM | 5,6MM**

GRIS 80MM33E  
ARENA 80MM03E  
SIENA 80MM73E  
ANTRACITA 80MM63E

**1000X3000 MM | 3,5MM**


GRIS 78MM-31  
ARENA 78MM-01  
SIENA 78MM-71  
ANTRACITA 78MM-61

**600X1200 MM | 5,6MM**

GRIS 80MM34E  
ARENA 80MM04E  
SIENA 80MM74E  
ANTRACITA 80MM64E



**1200X2600 MM | 5,6MM**  
ARKEN GRIS 78AK37E  
ORSAY GRIS 78MM317







MOMA  
—  
GRIS



MOMA  
—  
ARENA



MOMA  
—  
SIENA



MOMA  
—  
ANTRACITA








NERO ARDI 5,6MM

COVERLAM NERO ARDI 1200X3600 MM  
COVERLAM NERO ARDI 1200X1200 MM



1200X3600 MM | 5,6MM  
PULIDO 80NH91P

1200X2600 MM | 5,6MM  
PULIDO 78NH97P


1200X1200 MM | 5,6MM  
PULIDO 80NH93P

600X1200 MM | 5,6MM  
PULIDO 80NH94P



NERO ARDI

—





PALADIO 10,5MM / 12MM

COVERLAM TOP PALADIO NATURAL




PALADIO

PALADIO 10,5MM / 12MM

1620X3240 MM | 12MM  
 NATURAL 88PD26S  
 PULIDO 88PD26P

1000X3000 MM | 10,5MM  
 NATURAL 84PD21S  
 PULIDO 84PD2PS



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

COVERLAM																		
COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 ASTM-C1028-96		UNE-ENV 12633/2003	NORMA BS 7976-2-2002 PTV WET 4S	UNE-EN 13501-1	
							A-L*	A-P*	A*/B*				FD	FW				
3,5	CARRARA	(NATURAL)	< 0,1%	>90 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-9	>0,6	>0,6	CLASE 2	-	A2-s1, d0
	CORALINA	BLANCO	< 0,1%	>90 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 2	-	A2-s1, d0
	MOMA	GRIS, ARENA, SIENA, ANTRACITA	< 0,1%	>90 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 2	-	A2-s1, d0

5,6	ARKEN	GRIS	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 2	-	A1 / A2-s1, d0***
	BRUNNO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	A1 / A2-s1, d0***
	BRUNNO BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	A1 / A2-s1, d0
	CARRARA	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-9	>0,6	>0,6	CLASE 1	-	A1 / A2-s1, d0***
	CARRARA	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	A1 / A2-s1, d0***
	CORALINA	BLANCO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 2	-	A1 / A2-s1, d0***
	ESPLENDOR	SILVER, STEEL, IRON	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	A1 / A2-s1, d0***
	MARQUINA	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	A1 / A2-s1, d0***
	MOMA	GRIS, ARENA, SIENA, ANTRACITA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 2	-	A1 / A2-s1, d0***
	NERO ARDY	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	A1 / A2-s1, d0***
ORSAY	GRIS	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 2	-	A1 / A2-s1, d0***	

\* DIMENSIONES DE LA MUESTRA 40X100 MM / SAMPLE DIMENSIONS 40X100 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 40X100 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 40X100 MM  
 \*\* DIMENSIONES DE LA MUESTRA 200X300 MM / SAMPLE DIMENSIONS 200X300 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 200X300 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 200X300 MM  
 \*\*\* A2-s1, d0 PARA FORMATO 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FOR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM  
 \*\*\*\* A2-s1, d0 POUR LES FORMATS DE 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FÜR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM

# EMBALAJE PACKING LIST

## SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN

MEDIDA MM MEASURE MM	Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	Nº PZAS/CABALLETE PCS/TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/CAJA M2/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJA KG/BOX	NºPZAS/PALLET PCS/PALLET	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CABALLETE M2/TRESTLE	KG/PALLET KG/PALLET	KG/CABALLETE KG/TRESTLE
1200x3600 - 5,6MM	13	-	4,32	56,16	60,48	-	-	-	-	-	786,24	-
1200x2600 - 3,5MM	-	-	3,12	-	27,60	-	20	-	62,40	-	552,00	-
1200x2600 - 5,6MM	-	-	3,12	-	49,95	-	13	-	40,56	-	649,35	-
1000x3000 - 3,5MM	-	-	3	-	27,50	-	20	-	60,00	-	550,00	-
1000x3000 - 5,6MM	-	-	3	-	47,98	-	13	-	39,00	-	623,74	-
1200x1200 - 5,6MM	2	-	-	2,88	-	40,32	-	25	72,00	-	1.008,00	-
600x1200 - 5,6MM	4	-	-	2,88	-	40,32	-	32	92,16	-	1.290,24	-

# SIMBOLOGÍA SYMBOLS

## SYMBOLES SYMBOLE

	<b>DESTONIFICADO ALTO</b> VARIETY OF SHADE: HIGH <b>NIVEAU DE VARIATION: ÉLEVÉ</b> GRAD UNTERSCHIEDLICHER: HOCH
	<b>DESTONIFICADO MEDIO</b> VARIETY OF SHADE: MEDIUM <b>NIVEAU DE VARIATION: MOYEN</b> GRAD UNTERSCHIEDLICHER: MITTEL
	<b>DESTONIFICADO SUAVE</b> VARIETY OF SHADE: LIGHT <b>NIVEAU DE VARIATION: FAIBLE</b> GRAD UNTERSCHIEDLICHER: GERING
	<b>MATE</b> MATT <b>MAT</b> MATT
	<b>BRILLO</b> GLOSSY <b>BRILLANT</b> GLÄNZEND
	<b>RECTIFICADO</b> RECTIFIED <b>RECTIFIÉ</b> KALIBRIERT
	<b>RELIEVE</b> RELIEF <b>RELIEFS</b> RELIEFFLIESEN
	<b>JUNTA MINIMA RECOMENDADA</b> MINIMUM JOINT RECOMMENDED <b>EMPFOHLENE FUGENMINDESTBREITE</b> LARGEUR MINIMUM DE JOINT RECOMMANDÉE
	<b>ESPESOR</b> THICKNESS <b>ÉPAISSEUR</b> DICKE
	<b>ESPESOR</b> THICKNESS <b>ÉPAISSEUR</b> DICKE

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

COVERLAM TOP																		
COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 ASTM-C1028-96		UNE-ENV 12633/2003	NORMA BS 7976-2-2002 PTV WET 4S	UNE-EN 13501-1	
							A-L*	A-P*	A*/B*				FD	FW				
COVERLAM TOP 10,5MM	CARRARA	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CARRARA	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	DUOMO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	DUOMO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ESTATUARIO BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ESTATUARIO BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	PALADIO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	PALADIO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0

COVERLAM TOP 12MM	DUOMO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	DUOMO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ESTATUARIO BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ESTATUARIO BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	PALADIO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	PALADIO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM <sup>3</sup>	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0

\*DIMENSIONI DEL CAMPIONE 40X100 MM / AFMETINGEN BEMONSTERING 40X100 MM  
 \*\*DIMENSIONI DEL CAMPIONE 200X300 MM / AFMETINGEN BEMONSTERING 200X300 MM

## EMBALAJE PACKING LIST

## SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN

MEDIDA MM MEASURE MM	N° PZAS/CAJA PCS/BOX	N° PZAS/CABALLETE PCS/TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/CAJA M2/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJA KG/BOX	N° PZAS/PALLET PCS/PALLET	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CABALLETE M2/TRESTLE	KG/PALLET KG/PALLET	KG/CABALLETE KG/TRESTLE
1620X3240 - 12MM	-	16	5,25	-	165,90	-	16	-	-	84	-	2.654,40
1000X3000 - 10,5MM	7	-	3	21	79,00	-	13	-	39,00	-	-	-

## CERTIFICADOS CERTIFICATES

## CERTIFICATS ZERTIFIZIERUNGEN



RIBA



ISO 9001



ISO 14001



NSF

COVERLAM TOP



# GRESPANIA

CERAMICA

GRESPANIA S.A.  
CV-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM 2.200  
P.O.BOX 157  
12080 CASTELLÓN, SPAIN  
T. 34/964 344 411  
F. 34/964 344 401  
MAIL@GRESPANIA.COM  
WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM

GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2015 CERTIFICADO Nº 44100127697 E ISO 14001:2015 CERTIFICADO Nº 44104127697 EN SUS PLANTAS DE MONCOFAR, NULES Y CASTELLÓN.  
GRESPANIA S.A. USES A MANAGMENT SYSTEM WITHIN ITS' FACILITIES OF MONCOFAR, NULES AND CASTELLON IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015 CERTIFICATE Nº 44100127697 E ISO 14001:2015 CERTIFICATE Nº 44104127697.